

Issues

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
127	USDB	Padrão	teste	normal	Layout Pé: todos os módulos	camila oliveira	10/02/2025 06:06 PM
126	USDB	Padrão	teste	normal	Layout tornozelo: demais módulos	camila oliveira	10/02/2025 06:02 PM
125	USDB	Padrão	teste	normal	Layout tornozelo: tendões e bursas	camila oliveira	10/02/2025 06:00 PM
124	USDB	Padrão	teste	normal	Layout joelho: demais módulos	camila oliveira	09/30/2025 07:13 PM
123	USDB	Padrão	teste	normal	Layout joelho: tendões e bursas	camila oliveira	09/30/2025 07:11 PM
122	USDB	Padrão	teste	normal	Obstétrica 2 3 tri: colo uterino	camila oliveira	09/30/2025 12:59 AM
121	USDB	Padrão	teste	normal	Obstétrica 2 3 tri: conclusão	camila oliveira	09/30/2025 12:58 AM
120	USDB	Padrão	teste	normal	Obstétrica 2 3 tri: Gestação	camila oliveira	09/30/2025 12:54 AM
119	USDB	Padrão	teste	normal	Obstétrica 2 3 tri: geral	camila oliveira	09/30/2025 12:51 AM
118	USDB	Padrão	teste	normal	layout articulação e outros achados	camila oliveira	09/30/2025 12:47 AM
117	USDB	Padrão	teste	normal	Layout quadril: tendões e bursas	camila oliveira	09/30/2025 12:45 AM
116	USDB	Padrão	teste	normal	layout dedo-mão	camila oliveira	09/26/2025 12:01 PM
115	USDB	Padrão	teste	normal	Layout mão: outros achados	camila oliveira	09/19/2025 09:55 PM
114	USDB	Padrão	teste	normal	Layout mão: articulações	camila oliveira	09/19/2025 09:54 PM
113	USDB	Padrão	teste	normal	Layout mão: tendões e polias	camila oliveira	09/19/2025 09:52 PM
112	USDB	Padrão	teste	normal	Layout punho: cisto e derrame	camila oliveira	09/19/2025 11:26 AM
111	USDB	Padrão	teste	normal	Layout punho: tendões e nervo	camila oliveira	09/19/2025 11:25 AM
110	USDB	Padrão	teste	normal	Layout cotovelo: demais módulos	camila oliveira	09/17/2025 10:36 PM
109	USDB	Padrão	teste	normal	Layout cotovelo: tendões e bursas	camila oliveira	09/17/2025 10:35 PM
108	USDB	Padrão	teste	normal	Layout ombro: demais módulos	camila oliveira	09/17/2025 12:22 PM
107	USDB	Padrão	teste	normal	Layout ombro: tendões	camila oliveira	09/17/2025 12:15 PM
106	USDB	Padrão	teste	normal	Layout torax	camila oliveira	09/15/2025 09:56 PM
105	USDB	Padrão	teste	normal	Layout Partes-moles: Área de avaliação /Pele e tecido subcutâneo / Planos musculares	camila oliveira	09/12/2025 10:16 PM
104	USDB	Padrão	teste	normal	Layout Parede Abdominal	camila oliveira	09/12/2025 11:13 AM
103	USDB	Padrão	teste	normal	Regiões inguinais	camila oliveira	09/11/2025 12:18 AM
102	USDB	Padrão	teste	normal	Layout Transfontanelar : Doppler	camila oliveira	09/10/2025 08:10 PM
101	USDB	Padrão	teste	normal	Layout Transfontanelar : Leucomalácia periventricular	camila oliveira	09/10/2025 08:09 PM
100	USDB	Padrão	teste	normal	Layout Transfontanelar : Hemorragias	camila oliveira	09/10/2025 08:02 PM
99	USDB	Padrão	teste	normal	Layout Transfontanelar : Geral e Dilatação Ventricular	camila oliveira	09/10/2025 07:42 PM
98	USDB	Padrão	teste	normal	Obstétrica 1 Tri: Ovários	camila oliveira	08/23/2025 01:30 AM
97	USDB	Padrão	teste	normal	Obstétrica 1 Tri: Útero	camila oliveira	09/23/2025 06:48 PM

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
96	USDB	Padrão	teste	normal	Obstétrica 1 Tri: Colo Uterino	camila oliveira	08/23/2025 01:29 AM
95	USDB	Padrão	teste	normal	Obstétrica 1 Tri: Doppler e Risco	camila oliveira	08/23/2025 01:29 AM
94	USDB	Padrão	teste	normal	Obstétrica 1 Tri: Morfologia 1	camila oliveira	09/23/2025 06:39 PM
93	USDB	Padrão	teste	normal	Obstétrica 1 Tri: Saco Gestacional / Embrião (Feto A/B)	camila oliveira	09/23/2025 12:10 AM
92	USDB	Padrão	teste	normal	Obstétrica 1 Tri: Informações Gerais	camila oliveira	09/20/2025 03:09 PM
91	USDB	Padrão	a fazer	normal	Sistema de Edição de Frases	jean sodré	08/20/2025 02:21 AM
90	USDB	Padrão	concluído	normal	Correções Sistema de Interações	jean sodré	09/05/2025 11:55 PM
89	USDB	Padrão	concluído	normal	Bolsa testicular: hidrocele / plexos pampiniformes / paredes	camila oliveira	09/05/2025 11:55 PM
88	USDB	Padrão	teste	normal	Bolsa testicular: epidídimos	camila oliveira	09/20/2025 01:57 PM
87	USDB	Padrão	teste	normal	Bolsa testicular: testículos	camila oliveira	09/20/2025 01:55 PM
86	USDB	Padrão	concluído	normal	Layout Penis: doppler	camila oliveira	08/19/2025 06:52 PM
85	USDB	Padrão	concluído	normal	Layout Penis: modo B	camila oliveira	08/19/2025 06:52 PM
84	USDB	Padrão	concluído	normal	Layout Doppler venoso MMSS: tabela de calibres	camila oliveira	08/13/2025 03:16 AM
83	USDB	Padrão	concluído	normal	Layout Doppler venoso MMSS: outros	camila oliveira	08/13/2025 03:17 AM
82	USDB	Padrão	concluído	normal	Layout Doppler venoso MMSS: trombose parcial e tromboflebite	camila oliveira	08/13/2025 03:17 AM
81	USDB	Padrão	concluído	normal	Layout Doppler venoso MMSS	camila oliveira	08/19/2025 06:50 PM
80	USDB	Padrão	concluído	normal	Vesícula Biliar- pequenos ajustes no layout	jean sodré	08/19/2025 06:50 PM
79	USDB	Padrão	concluído	normal	Erros sistema interações	jean sodré	08/20/2025 01:59 AM
78	USDB	Padrão	concluído	normal	Criar US Rins e Vias Urinárias	camila oliveira	09/05/2025 10:56 PM
77	USDB	Padrão	concluído	normal	Criar Abdome Superior	camila oliveira	08/13/2025 09:26 PM
76	USDB	Padrão	concluído	normal	Criar US Cervical esquerda	camila oliveira	08/13/2025 03:17 AM
75	USDB	Padrão	concluído	normal	Criar US Cervical direita	camila oliveira	09/05/2025 07:24 PM
74	USDB	Padrão	concluído	normal	Criação US Cervical Bilateral	camila oliveira	08/13/2025 10:45 PM
73	USDB	Padrão	teste	normal	Correção de interações e outros detalhes - Fígado/Pélvico suprapúbico	jean sodré	08/18/2025 11:11 PM
72	USDB	Padrão	concluído	normal	Doppler venoso superficial e profundo MMII: Sistema venoso profundo	camila oliveira	08/13/2025 09:29 PM
71	USDB	Padrão	concluído	normal	Doppler venoso superficial e profundo MMII: tromboflebite	camila oliveira	08/12/2025 07:01 PM
70	USDB	Padrão	concluído	normal	Doppler venoso superficial e profundo MMII: insuficiência venosa superficial	camila oliveira	08/19/2025 03:30 PM
69	USDB	Padrão	concluído	normal	Layout Doppler venoso profundo MMII: tromboflebite e outros	camila oliveira	08/13/2025 08:38 PM
68	USDB	Padrão	concluído	normal	Doppler venoso profundo MMII: trombose parcial	camila oliveira	08/08/2025 01:55 PM
67	USDB	Padrão	concluído	normal	Layout Doppler venoso profundo MMII: trombose completa	camila oliveira	08/08/2025 01:59 AM
66	USDB	Padrão	concluído	normal	Layout Doppler arterial MMII: tabela de velocidades	camila oliveira	08/06/2025 01:28 AM
65	USDB	Padrão	concluído	normal	Layout Doppler arterial MMII: outros	camila oliveira	08/12/2025 04:01 PM
64	USDB	Padrão	concluído	normal	Layout Doppler arterial MMII: Alterações no padrão de fluxo	camila oliveira	08/06/2025 01:35 AM

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
63	USDB	Padrão	concluído	normal	Layout Doppler arterial MMII: placas e alterações hemodinâmicas	camila oliveira	08/08/2025 01:52 PM
62	USDB	Padrão	concluído	normal	Doppler arterial MMII: Divisão em diretórios	camila oliveira	08/06/2025 01:28 AM
61	USDB	Padrão	concluído	normal	Layout líquido livre / alças intestinais	camila oliveira	08/06/2025 01:21 AM
60	USDB	Padrão	concluído	normal	Layout aorta, vci e bexiga	camila oliveira	08/04/2025 11:49 PM
59	USDB	Padrão	concluído	normal	Layout Rins	camila oliveira	08/06/2025 01:27 AM
58	USDB	Padrão	concluído	normal	Layout Pâncreas e Baço	camila oliveira	08/06/2025 01:19 AM
57	USDB	Padrão	concluído	normal	Layout Vesícula Biliar e Vias Biliares	camila oliveira	08/04/2025 07:48 PM
56	USDB	Padrão	concluído	normal	Novo Layout Fígado	camila oliveira	08/08/2025 08:11 PM
55	USDB	Padrão	concluído	normal	Diretiva de input com duas casas decimais	camila oliveira	07/26/2025 12:35 PM
54	USDB	Padrão	concluído	normal	Layout Tireoide	camila oliveira	08/06/2025 01:19 AM
53	USDB	Padrão	concluído	normal	Layout Glândulas salivares	camila oliveira	07/26/2025 12:29 PM
52	USDB	Padrão	concluído	normal	Layout Doppler Carótidas e Vertebrais	camila oliveira	08/08/2025 08:11 PM
51	USDB	Padrão	concluído	normal	Layout Doppler Arterial Renal	camila oliveira	07/30/2025 12:54 AM
50	USDB	Padrão	concluído	normal	Layout Doppler Aorta e Artérias Ilíacas	camila oliveira	07/28/2025 10:00 PM
49	USDB	Padrão	concluído	normal	Layout Pelve masculina	camila oliveira	07/28/2025 09:11 PM
48	USDB	Padrão	a fazer	normal	Bug popover abrindo ao desmarcar alternativa		07/17/2025 08:01 PM
47	USDB	Padrão	concluído	normal	Layout Pelve Transvaginal	camila oliveira	07/26/2025 12:47 AM
46	USDB	Padrão	concluído	normal	Layout líquido livre e bexiga	camila oliveira	07/25/2025 02:39 PM
45	USDB	Padrão	concluído	normal	Layout/ Popover/ Dinamicidade Ovários	camila oliveira	07/17/2025 08:19 PM
44	USDB	Padrão	concluído	normal	Layout/Popover/Dinamicidade Utero	camila oliveira	07/17/2025 08:52 PM
43	USDB	Padrão	concluído	normal	Layout ovário	camila oliveira	07/28/2025 10:01 PM
42	USDB	Padrão	concluído	normal	Layout Endométrio	camila oliveira	07/28/2025 09:55 PM
40	USDB	Padrão	concluído	normal	Layout Utero	camila oliveira	07/28/2025 09:54 PM
39	USDB	Padrão	concluído	normal	Layout E-fast	camila oliveira	07/28/2025 09:11 PM
38	USDB	Padrão	a fazer	normal	Core - Sistema de Interações de Layout	jean sodré	07/12/2025 04:02 AM
36	USDB	Padrão	concluído	normal	Deixar alternativas exclusivas em Condições Patológicas (alças intestinais)	jean sodré	07/12/2025 03:22 AM
34	USDB	Padrão	concluído	normal	Ajustar diretiva de select para permitir desabilitar opções, dependendo da seleção do usuário	jean sodré	07/11/2025 01:44 PM
33	USDB	Padrão	concluído	normal	Checkbox diretiva hover e click	jean sodré	07/11/2025 01:43 PM
32	USDB	Padrão	em execução	normal	Doppler Hepático - Correção de detalhes do layout	jean sodré	07/10/2025 04:39 PM
31	USDB	Padrão	concluído	normal	Ajustar diretiva Popover Para Funcionar com campos Select	jean sodré	07/09/2025 11:46 PM
30	USDB	Padrão	concluído	normal	Vias Biliares - interação entre as opções	camila oliveira	07/16/2025 02:28 AM
29	USDB	Padrão	concluído	normal	Aorta - Reformulação do Layout e interações entre alternativas [Parte 2]	camila oliveira	07/10/2025 02:41 PM

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
28	USDB	Padrão	concluído	normal	Vesícula - Interação entre opções e pequeno ajuste no layout - Parte [2]	camila oliveira	07/08/2025 04:04 AM
27	USDB	Padrão	concluído	normal	Alças intestinais - Reformulação do Layout e interação entre as alternativas	camila oliveira	07/16/2025 02:27 AM
26	USDB	Padrão	concluído	normal	Líquido livre - Layout reformulado e interação entre as opções	camila oliveira	07/11/2025 01:43 PM
25	USDB	Padrão	concluído	normal	Bexiga - Novo layout e interação entre as alternativas	camila oliveira	07/14/2025 01:29 PM
24	USDB	Padrão	concluído	normal	Aorta - Reformulação do Layout e interações entre alternativas	jean sodré	07/10/2025 07:10 PM
23	USDB	Padrão	em execução	normal	Pâncreas - interação entre opções	jean sodré	07/07/2025 09:19 AM
22	USDB	Padrão	teste reprovado	normal	Baço - Ajuste da ordem das alternativas e interações de opções	jean sodré	07/10/2025 02:37 PM
21	USDB	Padrão	teste reprovado	normal	Vesícula - Interação entre opções e pequeno ajuste no layout	jean sodré	07/10/2025 02:34 PM
20	USDB	Padrão	concluído	normal	Core - Ajuste dos botões radio	camila oliveira	07/08/2025 04:04 AM
19	USDB	Padrão	concluído	normal	Correção Popover	jean sodré	07/09/2025 06:06 PM
18	USDB	Padrão	concluído	normal	Criar nova diretiva de Hover e Clique	jean sodré	07/08/2025 03:57 AM
17	USDB	Padrão	concluído	normal	Troca de botões popover	camila oliveira	07/08/2025 03:56 AM
16	USDB	Padrão	concluído	normal	Ajuste visual das caixas de seleção dos popover	camila oliveira	07/06/2025 07:07 PM
15	USDB	Padrão	concluído	normal	Função para agrupar/agregar Interações em Tela	jean sodré	07/07/2025 12:41 AM
14	USDB	Padrão	concluído	normal	Vesicular Biliar: Campos do Iniciar Laudo - Editor de Frases	jean sodré	07/06/2025 07:07 PM
13	USDB	Padrão	concluído	normal	Fígado: Campos do Iniciar Laudo - Editor de Frases	jean sodré	07/06/2025 07:07 PM
12	USDB	Padrão	concluído	normal	Desenvolvimento popover em tela	camila oliveira	07/08/2025 03:55 AM
11	USDB	Padrão	concluído	normal	Design Popover	camila oliveira	07/06/2025 07:07 PM
10	USDB	Padrão	concluído	normal	Core - Ajuste dos botões de cliques de todos os campos	camila oliveira	07/06/2025 07:07 PM
9	USDB	Padrão	concluído	normal	Rim - Ajuste da formatação do popover de nódulo renal	camila oliveira	07/06/2025 07:07 PM
8	USDB	Padrão	concluído	normal	Rim - Ajuste da formatação do popover de Angiomielipoma	camila oliveira	07/08/2025 03:54 AM
7	USDB	Padrão	concluído	normal	Rim - Popover Cirurgias prévias	camila oliveira	07/06/2025 07:07 PM
6	USDB	Padrão	teste reprovado	normal	Rim - Interação entre opções após a ação do usuário	jean sodré	07/10/2025 02:35 PM
5	USDB	Padrão	teste reprovado	normal	Rim - Interação entre opções antes de qualquer ação do usuário	jean sodré	07/10/2025 02:29 PM
4	USDB	Padrão	concluído	normal	Rim - Cálculos não obstrutivos	jean sodré	07/06/2025 07:06 PM
3	USDB	Padrão	concluído	normal	Rim - Cálculo Obstrutivo (+ Popover)	jean sodré	07/09/2025 06:10 PM
2	USDB	Padrão	teste reprovado	normal	Rim - Medidas Renais	jean sodré	07/10/2025 02:24 PM